









Belső téri relaxák

ÁTTEKINTÉS I.

09.20.01

KRÜLLUNG HORISO	AL	5000	F			
-----------------	----	------	---	--	--	--

Terméksalád	Anyag	Mozgatás	Típus	Altípus		Leírás, ábra	Oldal
				16 / 25 / 35	IN		
KRÜLLUNG HORISO	AL	5000	F	16 / 25 / 35	IN	Standard kialakítású relaxa kézi vagy motoros mozgatással.	09.210
						<p>Kézi, gyöngyláncos mozgatás</p> <p>16 mm 25 mm 35 mm 25 mm Nem látszó lamellastancolással</p> 	09.211 09.212
				<p>Min. szélesség: 540 mm Max. szélesség: 16 mm lamella - 2 700 mm 25 mm lamella - 3 900 mm 35 mm lamella - 4 500 mm</p> <p>Max. magasság: 3 600 mm</p>	<p>Min. szélesség: 450 mm Max. szélesség: 16 mm lamella - 2 800 mm 25 mm lamella - 3 800 mm 35 mm lamella - 4 500 mm</p> <p>Max. magasság: 3 600 mm</p>	<p>Forgatókaros mozgatás</p> <p>16 mm 25 mm 35 mm 25 mm Nem látszó lamellastancolással</p> 	
				<p>Min. szélesség: 18 V 610 mm 24 V 780 mm</p> <p>Max. szélesség: 16 mm lamella 2 700 mm 25 mm lamella 3 800 mm 35 mm lamella 4 500 mm</p> <p>Max. magasság: 3 600 mm</p>	<p>18 / 24 V motoros mozgatás</p> <p>16 mm 25 mm 35 mm 25 mm Nem látszó lamellastancolással</p> 	09.211 09.213	
				<p>Min. szélesség: 610 mm Max. szélesség: 16 mm lamella - 2 700 mm 25 mm lamella - 3 800 mm 35 mm lamella - 4 500 mm</p> <p>Max. magasság: 3 600 mm</p>	<p>12 / 18 V akkus rádiós mozgatás</p> <p>16 mm 25 mm 35 mm 25 mm Nem látszó lamellastancolással</p> 		
				<p>Min. szélesség: 310 mm Max. szélesség: 16 mm lamella 1 600 mm 25 mm lamella 1 800 mm</p> <p>Max. magasság: 2 500 mm</p>	<p>16 / 25</p> <p>IN - FL</p> <td>Szabadon pozicionálható relaxa kézi mozgatással.</td> <td>09.220</td>	Szabadon pozicionálható relaxa kézi mozgatással.	09.220
<p>Min. szélesség: 290 mm Max. szélesség: 16 mm lamella 1 500 mm 25 mm lamella 1 500 mm</p> <p>Max. magasság: 2 500 mm</p>	<p>Kézi mozgatás, lamellák döntése tekerőgombbal</p> <p>16 mm 25 mm</p> 	09.221 09.222					
				<p>Kézi mozgatás, lamellák döntése fogantyúba integrált tekerőgombbal</p> <p>16 mm 25 mm</p> 			



Belső téri relaxák

ÁTTEKINTÉS I.

09.20.02

KRÜLLUNG HORISO	AL	5000	F			
-----------------	----	------	---	--	--	--

Terméksalád	Anyag	Mozgatás	Típus	Altípus	Leírás, ábra	Oldal	
KRÜLLUNG HORISO	AL	5000	F	16 / 25	IN - FL	Szabadon pozicionálható relaxa kézi mozgatással.	09.220
				Min. szélesség: 336 mm Max. szélesség: 16 mm lamella 1 500 mm 25 mm lamella 1 500 mm Max. magasság: 2 500 mm	Mozgatás zárósínen lévő fogantyúval, billentés forgatószinórral 16 mm 25 mm 	09.221 09.223	
				16 / 25	IN - ZGF	Üvegezőlécbe építhető relaxa kézi mozgatással.	09.230
				Min. szélesség: 500 mm Max. szélesség: 2 500 mm Max. magasság: 3 600 mm	Kézi, gyöngyláncos mozgatás 16 mm 25 mm 	09.231 09.232	
				25	IN - SF	Kis helyigényű relaxa egyedi felületekre.	09.240
				Min. szélesség: 330 mm Max. szélesség: 16 mm lamella - 1 800 mm 25 mm lamella - 2 600 mm 35 mm lamella - 2 800 mm Max. magasság: 3 600 mm	Kézi, húzószinóros + tekerőkaros mozgatás 16 mm 25 mm 35 mm 25 mm Nem látszó lamellastancolással 	09.241 09.242	
				25 mm lamellaszélesség esetén			



Belső téri relaxák

09.20.03

KRÜLLUNG HORISO	AL	5000	F			
-----------------	----	------	---	--	--	--

Terméksalád	Anyag	Mozgatás	Típus	Altípus		Leírás, ábra	Oldal
				50	IN		
KRÜLLUNG HORISO	AL	5000	F			Reluxa kézi vagy motoros mozgatással, 50 mm széles alumínium lamellákkal.	09.250
				Szerkezeti szélesség: Min. 460 mm Max. 5 000 mm Szerkezeti magasság: Max. 4 500 mm		Kézi, gyöngyláncos mozgatás 	09.251 09.252
				Szerkezeti szélesség: Min. 460 mm Max. 5 000 mm Szerkezeti magasság: Max. 4 500 mm		Forgatókaros mozgatás 	
				Szerkezeti szélesség: Min. 685 mm Max. 5 000 mm Szerkezeti magasság: Max. 4 500 mm		230 V motoros mozgatás 	